



## POLIREJILLA ECOLÓGICA PARA GRAVA




- Deja pasar el agua a los mantos acuíferos
- Estabiliza la grava
- Fácil ensamblaje (se recomienda martillo)
- Se puede cortar con sierra
- Ideal para paisajismo, terrazas, patios
- Bajo mantenimiento
- Piso firme y estable
- Evita encharcamientos

## REJILLA PARA GRAVA

### Dimensiones



Fácil ensamblaje (se recomienda martillo de goma)



	ESPECIFICACIONES
	<b>Polirejilla Grande</b>
<b>Ancho</b>	42.4 cm
<b>Largo</b>	42.4 cm
<b>Alto</b>	3.6 cm
<b>Peso x pieza</b>	850 grs
<b>Área</b>	0.18 m <sup>2</sup>
<b>Piezas por m<sup>2</sup></b>	5.56 pzas /m <sup>2</sup>
<b>Capacidad de carga</b>	50 tons
<b>Vida útil</b>	20 años
<b>Material</b>	PP Reciclado
<b>Color</b>	Negro
<b>Resistencia a la compresión</b>	480 Kg / cm <sup>2</sup>
<b>Rango de temperatura</b>	-25 a 80 °C
<b>Capacidad de grava</b>	0.022 m <sup>3</sup>
<b>Empaque (Tarima)</b>	50 m <sup>2</sup>
<b>Peso tarima</b>	246 kg
<b>Piezas por tarima</b>	282 pzs
<b>Medidas tarima</b>	88cm ancho x 130cm largo x 190cm alto
<b>Velocidad de armado</b>	80 m <sup>2</sup> / hr con dos personas
<b>Resistencia química</b>	Alcohol, ácidos, agua, gasolinas y aceites
<b>Ecología</b>	Permite el paso de la lluvia a mantos acuíferos
Material reciclado	

## Aplicaciones

- Paisajismo
- Terrazas
- Patios
- Caminos peatonales

## Capacidad de carga

- 50 toneladas/m<sup>2</sup>

## Contacto

[ventas@acgcomercial.com](mailto:ventas@acgcomercial.com)

[www.acgcomercial.com](http://www.acgcomercial.com)

 [acgcomercial](#)

 [acgcomercial](#)